

16

MASTER



ACCESSOIRES PROFESSIONNELS

BARRES DE TOIT

■ Conditionnement unitaire ■ Charge maximale autorisée de 40 kg par barre (y compris le poids de la barre)

Référence	77 11 210 100
TM	0,7 h



AAG094

GALERIE ACIER

■ Livrée avec rouleau arrière et barre arrêt de charge ■ Charge maximale autorisée sur le toit (y compris la galerie) : 200 kg

MASTER L1/H1 ET L1/H2

Référence	77 11 218 108
TM	2 h

MASTER L2/H2

Référence	77 11 218 109
TM	2 h

MASTER L3/H2

Référence	77 11 218 110
TM	2 h



AAE763

ÉCHELLE DE CHARGEMENT ACIER

■ Indispensable pour faciliter le chargement sur la galerie ■ Cette échelle se fixe sur la porte arrière, les appuis sont fixés sur des patins réglables

MASTER H1

Référence	77 11 218 111
TM	1,25 h

MASTER H2

Référence	77 11 218 112
TM	1,25 h



CHEMIN DE PASSAGE ACIER

■ Facilite le chargement et la circulation sur la galerie

MASTER L1

Référence	77 11 218 113
TM	0,5 h

MASTER L2

Référence	77 11 218 114
TM	0,5 h

MASTER L3

Référence	77 11 218 115
TM	0,5 h





AAG123

GALERIE ALUMINIUM

- Fixation sur points d'ancrage spécifiques ■ Livrée avec rouleau arrière et barre arrêt de charge
- Testée en soufflerie ■ Charge maximale autorisée sur le toit (y compris la galerie) : 200 kg

MASTER L1/H1

Référence	77 11 221 421
TM	2 h

MASTER L2/H2

Référence	77 11 221 422
TM	2 h

MASTER L1/H2

Référence	77 11 225 017
TM	2 h

MASTER L3/H2

Référence	77 11 221 423
TM	2 h

PIÈCE DE RECHANGE

- Rouleau de chargement et son kit de fixation pour toutes les galeries Master en aluminium

Référence	77 11 423 158
-----------	---------------



AAG123

ÉCHELLE DE CHARGEMENT ALUMINIUM

- Indispensable pour faciliter le chargement sur la galerie ■ Cette échelle se fixe sur la porte arrière, avec vis après perçage

MASTER H1

Référence	77 11 221 424
TM	1,3 h

MASTER H2

Référence	77 11 221 425
TM	1,3 h

CHEMIN DE PASSAGE ALUMINIUM

- Facilite le chargement et la circulation sur la galerie

MASTER L1

Référence	77 11 224 191
TM	0,5 h

MASTER L2

Référence	77 11 224 192
TM	0,5 h

MASTER L3

Référence	77 11 224 193
TM	0,5 h

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ

- Condamnent l'accès aux anneaux d'arrimage ■ Permettent d'avoir un plancher étanche

Référence	77 11 421 187
TM	0,2 h

PROTECTION DE SEUILS DE CHARGEMENT

- En aluminium ■ Protège le bas du plancher lors du chargement/déchargement de marchandises

Référence	77 11 238 315
-----------	---------------



AAG096

ATTELAGE

- Traité anticorrosion par poudrage époxy ■ Vendu sans rotule ni cache-rotule ■ Peut recevoir indifféremment la rotule, le crochet, la chape d'attelage ou le crochet mixte ■ Poids tractable maximum autorisé : 2 300 kg

ANCIEN MASTER TRACTION jusqu'à sept. 98

- Poids tractable : 2 000 kg, livré avec faisceau.

Référence	77 11 210 388
TM	2,5 h

MASTER FOURGON à suspension normale, renforcée ou pneumatique

Référence	77 11 218 333
TM	1,5 h

Faisceau 7 broches sans module Master Phase 1

Référence	77 11 226 788
TM	1 h

Faisceau 7 broches sans module Master Phases 2 et 3

Référence	77 11 226 790
TM	1 h

Faisceau 13 broches avec module Master Phases 2 et 3

Référence	77 11 226 793
TM	1 h

MASTER CHÂSSIS CABINE

Référence	77 11 218 349
TM	1,5 h

Faisceau 7 broches sans module Master Phase 1

Référence	77 11 226 789
TM	1 h

Faisceau 7 broches sans module Master Phases 2 et 3

Référence	77 11 226 791
TM	1 h

Produits complémentaires

Désignation	Référence
Crochet 4 trous	77 01 408 016
Crochet mixte 2 trous	77 11 421 985
Kit visserie pour crochet mixte 2 trous	77 11 422 282
Crochet mixte 4 trous	77 01 408 018
Chape 2 trous	77 11 421 986
Chape 4 trous	77 11 419 307
Kit visserie pour chapes 2 et 4 trous	77 11 422 283
Rotule	77 01 402 470
Kit 4 vis pour rotule, crochet 4 trous et crochet mixte 4 trous	77 11 222 095



AAG120

PLANCHERS ET PÉRIPHÉRIQUES BOIS

■ 2 gammes de protection bois pour couvrir au plus près les usages de nos clients

Gamme Standard :

Pour les utilisations simples (plancher/passages de roues 10 mm et périphérique 5 mm).

KITS BOIS Usages Standards

Désignation	Version	Référence	TM
Plancher Bois	L1, H1	77 11 216 657	0,5 h
Plancher Bois Antidérapant	L1, H1	77 11 223 359	0,5 h
Périphérique	L1, H1	77 11 216 658	1 h
Périphérique	L1, H2	77 11 216 652	1 h
Plancher Base	L2, H2	77 11 237 246	0,5 h
Plancher Bois Antidérapant	L2, H2	77 11 223 360	0,5 h
Supplément Plancher	L2, H2	77 11 237 247	0,5 h
Plancher Base	L3, H2, H3	77 11 237 246	0,5 h
Périphérique	L2, H2	77 11 216 662	1 h
Plancher Bois Antidérapant	L1, H2	77 11 223 359	0,5 h
Supplément Plancher	L3, H2, H3	77 11 237 248	0,5 h
Plancher Bois Antidérapant	L3, H2, H3	77 11 223 361	0,5 h
Périphérique	L3, H2, H3	77 11 216 664	1 h

Gamme Usages Sévères :

50% plus épais, la gamme est dédiée aux utilisations les plus exigeantes rencontrées dans l'industrie et les travaux publics (plancher/passages de roues 15 mm et périphérique 8 mm). De plus, sur la version Usages Sévères, les passages de roues sont pré-montés pour un montage rapide.

KITS BOIS Usages Sévères (heavy duty)

Désignation	Version	Référence	TM
HD Passages de roues Bois	Master	77 11 425 524	0,2 h
HD Plancher Bois	Master L1	77 11 425 529	0,2 h
HD Périphérique Bois sans PLC	Master L1, H1	77 11 426 942	0,3 h
HD Périphérique Bois 1 PLC	Master L1, H1	77 11 425 525	0,3 h
HD Périphérique Bois 2 PLC	Master L1, H1	77 11 426 943	0,3 h
HD Périphérique Bois sans PLC	Master L1, H2	77 11 426 944	0,3 h
HD Périphérique Bois 1 PLC	Master L1, H2	77 11 425 526	0,3 h
HD Périphérique Bois 2 PLC	Master L1, H2	77 11 426 945	0,3 h
HD Plancher Bois	Master L2	77 11 425 530	0,2 h
HD Périphérique Bois sans PLC	Master L2, H2, H3	77 11 426 946	0,3 h
HD Périphérique Bois 1 PLC	Master L2, H2, H3	77 11 425 527	0,3 h
HD Périphérique Bois 2 PLC	Master L2, H2, H3	77 11 426 947	0,3 h
HD Plancher Bois	Master L3	77 11 425 531	0,2 h
HD Périphérique Bois sans PLC	Master L3, H2, H3	77 11 426 948	0,3 h
HD Périphérique Bois 1 PLC	Master L3, H2, H3	77 11 425 528	0,3 h
HD Périphérique Bois 2 PLC	Master L3, H2, H3	77 11 426 949	0,3 h

VIE À BORD



AAG096

HOUSSE SUPERAQUILA

■ Habillage ultrarésistant en TEP ■ Améliore la protection du siège pour les usages professionnels particulièrement exigeants ■ Intégration maximum dans le véhicule avec un coloris identique à la sellerie TEP première monte ■ Housse à montage rapide ■ Non compatible avec airbags latéraux

MASTER 1 siège avant avec appui-tête
+ 1 banquette avec 2 appuis-tête

Référence	77 11 419 677
-----------	---------------

2 sièges avant avec appui-tête

Référence	77 11 420 813
-----------	---------------

HOUSSE « QUICK INSTALL » AQUILA

■ Tricot imprimé ■ 100% polyester ■ Lavable en machine ■ Housse à montage rapide ■ Non compatible airbags

2 SIÈGES AVANT

Référence	77 11 228 931
TM	0,5 à 0,75 h

1 SIÈGE AVANT + 1 BANQUETTE

Référence	77 11 228 932
TM	0,5 à 0,75 h



AAG096



AAE739

TAPIS TEXTILE

■ Moquette 100% polypropylène, 500 g/m² ■ Marquage : nom du véhicule sur tapis conducteur ■ Tapis en textile anthracite ■ 2 pièces avant uniquement ■ Résistant à l'usure et adapté à l'usage professionnel

MASTER Phase 1

Références	77 11 219 947 DAG
	77 11 219 949 DAD

MASTER Phases 2 et 3

Référence	77 11 224 990
-----------	---------------

TAPIS NOVESTRA

■ Structure 100% caoutchouc, 1400 g/m² ■ Marquage au nom du véhicule ■ Étanche et lavable au jet d'eau ■ Talonnette sur tapis conducteur ■ Adhérence améliorée par sous-couche de picots

MASTER Phase 1

Référence	77 11 222 551
-----------	---------------

MASTER Phases 2 et 3

Référence	77 11 224 989
-----------	---------------



AAG915

SÉCURITÉ / PROTECTION



AAG103

BAVETTES « SURMEZUR »

■ Protègent le bas de la carrosserie des projections

BAVETTES AVANT

Référence	77 01 410 584
TM	0,25 h

BAVETTES ARRIÈRE

Référence	77 01 410 585
TM	0,25 h

BAGUETTES LATÉRALES DE PROTECTION

■ Kit complet ■ Fixation par collage ■ Protègent le bas de carrosserie ■ Complément aux protections latérales d'origine

MASTER L1

Référence	77 01 410 530
TM	0,2 h

MASTER L2

Référence	77 01 410 738
TM	0,2 h

MASTER L3

Référence	77 01 410 739
TM	0,2 h



AAG103



AAA696

PORTE-ROUE DE SECOURS

■ Permet la fixation de la roue de secours derrière le siège conducteur ■ Vérifier la présence de la grille d'origine grillagée (et non tubulaire) derrière le siège

Référence	77 01 410 528
-----------	---------------

KIT ANTIBROUILLARD

■ Améliore la sécurité de conduite ■ Kit complet, identique à celui d'origine

MASTER Phase 1

Référence	77 01 410 296
TM	2,5 h

MASTER Phases 2 et 3

Référence	77 11 224 392
TM	2,5 h



AAG103



ALARME MODULAIRE

Équipée de la télécommande à infrarouge ou radiofréquence

■ Protection périmétrique par contact et volumétrique par ultrasons
■ Signalisation optique des phares d'alarme ■ Hyperfréquence à prévoir si le véhicule est équipé d'une cloison (référence : 77 01 416 068)

Référence	77 11 421 545
TM	2 h

MULTIMÉDIA



KIT MAINS-LIBRES BLUETOOTH® PARROT MK 6100*

■ Solution kit mains-libres sans fil Bluetooth® ■ Kit composé d'un écran OLED haute définition avec 2 micros intégrés, d'un curseur portable, d'un boîtier électronique et de câblage ■ Affiche le répertoire et l'identifiant de l'appelant ■ Le système double micro permet de filtrer le son ambiant et une restitution optimale du son par les haut-parleurs du véhicule ■ Bluetooth® stéréo qui permet le transfert de la musique mp3 sur les haut-parleurs du véhicule ■ L'écran OLED est détachable ■ Équipement compatible avec tous les véhicules Renault

Référence	77 11 424 749
-----------	---------------

COMMANDES MAINS-LIBRES DE TÉLÉPHONE BLUETOOTH®

■ Connexion sans fil du téléphone de manière automatique sur l'autoradio et le micro dans le véhicule ■ Transfert automatisé du répertoire (téléphone + carte SIM) et de l'historique des appels ■ Continuité de la conversation (commutation automatique vers haut-parleurs du véhicule en entrant – ou vers téléphone – en descendant) ■ Intégration totale (pilotage par les commandes sous volant et l'afficheur) et qualité audio (micro + son sur 2 haut-parleurs avant radio) ■ Mise en attente automatique (secrétaire) ■ Non compatible avec les radios changeurs 6 CD en façade et les navigations

MASTER avec autoradio d'origine avec afficheur déporté

Référence	77 11 424 854
TM	0,8 h



AUDIO CONNECTION BOX

■ Plug and play clé USB, baladeur mp3, iPod ■ Permet le contrôle du baladeur via les commandes sous le volant et l'afficheur au tableau de bord ■ Installation à gauche dans la boîte à gants ■ Non compatible système Carminat

Désignation	Référence	TM
Audio connection box	77 11 426 614	0,5 h
Rallonges baladeurs :		
Rallonge USB	77 11 419 488	-
Rallonge iPod	77 11 419 489	-
Rallonge prise jack	77 11 419 490	-



MASTER
16